



# FCS-GROUP


Fiber Cement Siding

**Фиброцементный сайдинг**





# Фиброцементный сайдинг Classic



## Фиброцементный сайдинг Classic



FCS-GROUP  
серая в массе  
1750\*200\*8мм



FCS-GROUP  
3000\*190\*8  
Wood F58



FCS-GROUP  
3000\*190\*8  
Wood F55



FCS-GROUP  
3000\*190\*8  
Wood F19



FCS-GROUP  
3000\*190\*8  
Wood F18



FCS-GROUP  
3000\*190\*8  
Wood F53



FCS-GROUP  
3000\*190\*8  
Wood F30



FCS-GROUP  
3000\*190\*8  
Wood F04



FCS-GROUP  
3000\*190\*8  
Wood F32



FCS-GROUP  
3000\*190\*8  
Wood F21



FCS-GROUP  
3000\*190\*8  
Wood F57



FCS-GROUP  
3000\*190\*8  
Wood F61



FCS-GROUP  
3000\*190\*8  
Wood F56



FCS-GROUP  
3000\*190\*8  
Wood F59



FCS-GROUP  
3000\*190\*8  
Wood F15



FCS-GROUP  
3000\*190\*8  
Wood F60



## Фиброцементный сайдинг Classic



FCS-GROUP  
3000\*190\*8  
Wood F31



FCS-GROUP 000\*190\*8  
Wood F02



FCS-GROUP  
3000\*190\*8  
Wood F03



FCS-GROUP  
3000\*190\*8  
Wood F05



FCS-GROUP  
3000\*190\*8  
Wood F01



FCS-GROUP  
3000\*190\*8  
Wood F07



FCS-GROUP  
3000\*190\*8  
Wood F08



FCS-GROUP  
3000\*190\*8  
Wood F06



FCS-GROUP  
3000\*190\*8  
Wood F10




FCS-GROUP  
3000\*190\*8  
Wood F11



FCS-GROUP  
3000\*190\*8  
Wood F14



FCS-GROUP  
3000\*190\*8  
Wood F57



FCS-GROUP  
3000\*190\*8  
Wood F62




FCS-GROUP  
3000\*190\*8  
Wood F52

# Фиброцементный сайдинг Line



**FCS-GROUP**  
Fiber Cement Siding



## Фиброцементный сайдинг Line



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Wood Line F14



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Smooth Line F14



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Wood Line F08



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Smooth Line F08



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Wood Line F32




FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Smooth Line F32



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Wood Line F62



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Smooth Line F62



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Wood Line F19



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Smooth Line F19



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Wood Line F59




FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Smooth Line F59



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Wood Line F06



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Smooth Line F06



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Wood Line F52



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Smooth Line F52

## Фиброцементный сайдинг Line



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Wood Line F31



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Smooth Line F31



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Wood Line F07



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Smooth Line F07



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Wood Line F11



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Smooth Line F11




FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Wood Line F21



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Smooth Line F21



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Wood Line F61



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Smooth Line F61



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Wood Line F55



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Wood Line F18




FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Smooth Line F18



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Wood Line F58



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Wood Line F54



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Smooth Line F54



## Фиброцементный сайдинг Line



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Wood Line F10



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Smooth Line F10



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Wood Line F15



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Smooth Line F15



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Wood Line F51



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Smooth Line F51



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Wood Line F05



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Smooth Line F05



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Wood Line F53



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Smooth Line F53



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Wood Line F60



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Smooth Line F60



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Wood Line F50



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Smooth Line F50



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Wood Line F30



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Smooth Line F30



# Фиброцементный сайдинг Click





## Фиброцементный сайдинг Click



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Wood Click F58



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Smooth Click F58



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Wood Click F55



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Smooth Click F55



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Wood Click F19



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Smooth Click F19



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Wood Click F18



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Smooth Click F18



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Wood Click F53



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Smooth Click F53



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Wood Click F30



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Smooth Click F30



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Wood Click F04



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Smooth Click F04



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Wood Click F32



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Smooth Click F32



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Wood Click F21



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Smooth Click F21



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Wood Click F57



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Smooth Click F57

## Фиброцементный сайдинг Click



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Wood Click F61



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Smooth Click F61



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Wood Click F56



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Smooth Click F56



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Wood Click F59



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Smooth Click F59



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Wood Click F15



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Smooth Click F15



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Wood Click F60



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Smooth Click F60



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Wood Click F31



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Smooth Click F31



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Smooth Click F02



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Wood Click F02



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Wood Click F03



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Smooth Click F03



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Wood Click F05



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Smooth Click F05



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Wood Click F01



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Smooth Click F01



## Фиброцементный сайдинг Click



FCS-GROUP  
3000\*190\*8  
Wood Click F07



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Smooth Click F07



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Wood Click F08



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Smooth Click F08



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Wood Click F06



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Smooth Click F06



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Wood Click F10



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Smooth Click F10



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Wood Click F11



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Smooth Click F11



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Wood Click F14




FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Smooth Click F14



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Wood Click F57



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Smooth Click F57



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Wood Click F62



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Smooth Click F62




FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Wood Click F52



FCS-GROUP  
3000\*190\*10  
Smooth Click F52

# Фиброценментный сайдинг FCS FotoPrint



НОВЫЕ ИДЕИ СОВРЕМЕННОГО ДОМА



**высокая  
прочность**



**пожаро-  
безопасность**



**экологичность**



**простой  
монтаж**



**стойкость  
к выцветанию**



**фактура  
дерева**




Наш сайдинг имеет декоративно-защитное покрытие, т.е. имеет цветовую гамму. При производстве, мы используем пластификатор собственной разработки, что придает покрытию отличную пластичность. Так же наше декоративно-защитное покрытие обладает плотной структурой и превосходными водоотталкивающими свойствами. Предотвращает от появления высолов и защищает от агрессивной окружающей среды и климатических воздействий. Значительно меньше удерживаются различные загрязнения на самом покрытии. Пройдены все климатические испытания, что позволяет применять наш сайдинг от северных до южных регионов нашей страны.

Данное декоративно-защитное покрытие открывает новые возможности для облицовки стен малоэтажных зданий и сооружений различного назначения:

- жилые;
- общественные;
- производственные;
- организация вентилируемых фасадов.

Долговечность и длительное сохранение первоначального внешнего вида сайдинга FCS-group обеспечивают несколько слоёв покрытия:

1. Декоративно-защитное покрытие собственной разработки
2. Грунтовочное покрытие собственной разработки
3. Основа сайдинга



Размеры производимого сайдинга:

**3000\*190\*8 мм с фактурой под дерево**

**3000\*100\*8 мм с фактурой под дерево (используется как доборные элементы)**



**F-101**



**F-102**



**F-106**



**F-103**



**F-104**



**F-107v2**



**F-104v2**




**F-105**



**F-109**





F-107



F-111



F-112



F-108



F-113



F-114



F-110



F-115



F-116







**F-117**



**F-118**



**F-123**



**F-119**



**F-120**



**F-125**



**F-121**



**F-122**



**F-127**





F-124



F-129



F-130



F-126



F-131



F-132



F-128





F-133




**\*Изображения в каталоге  
могут незначительно  
отличаться по цветопередаче  
от оригинала.**

**D-1**




Внешний угловой профиль (симметричный).  
Используется при декорировании внешних углов.  
Длина профиля 3000 мм.

**D-2**




Внешний угловой профиль (асимметричный).  
Используется при декорировании оконных и  
дверных проемов. Длина профиля 3000 мм.

**D-3**




Соединительный профиль для внешних углов.  
Поставляется не покрашенный.  
Длина профиля 300 мм.

**D-4**



Профиль внутреннего угла.  
Используется при декорировании внутренних углов.  
Длина профиля 3000 мм.


**D-5**



Соединительный профиль.  
Используется в местах примыкания фиброцементного  
сайдинга к окну или при монтаже софита.  
Длина профиля 3000 мм.





**D-6**



Стартовый профиль.  
Монтируется на подсистему по периметру строения.  
Задаёт угол наклона первой доски.  
Длина профиля 3000 мм.

**D-7**



Перфорированный профиль.  
Монтируется на подсистему по периметру строения.  
Предотвращает попадание грызунов, птиц, насекомых.  
Длина профиля 2500 мм.

**D-8**



100x0,8 мм

Лента EPDM 100x0,8 мм 50 м.п.

**D-9**



60x0,8 мм

Лента EPDM 60x0,8 мм 200 м.п.

**D-10**



Саморез для крепления  
фиброцементных панелей к дереву.  
Антикоррозийная обработка.  
GRABBERGARD в упаковке 200 шт.

**D-11**






Саморез для крепления  
фиброцементных панелей к стали.  
Антикоррозийная обработка.  
GRABBERGARD в упаковке 200 шт.





**D-12**



Грунтовка глубокого проникновения  
Укрепляет поверхность, увеличивает адгезию,  
предотвращает появление и развитие грибка,  
выравнивает впитывающую способность основания,  
сокращает расход краски.



**Купить продукцию FCS-GROUP вы можете:**

-  \_\_\_\_\_
-  \_\_\_\_\_
-  \_\_\_\_\_
-  \_\_\_\_\_

**8 (800) 201 14 55**  
**[www.fcs-group.ru](http://www.fcs-group.ru)**